

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К СИСТЕМАМ ОЧИСТКИ ВОДЫ MILLIPORE В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В БЕЛАРУСИ

по состоянию на 30.03.2017  
[ЧТУП «Аплитек», тел. +375175113551, [info@aplitec.by](mailto:info@aplitec.by)]

Поз.	Каталожный номер	Наименование товара	Кол-во	Ед. измерения
1	CDUFB1001	<b>БИОПАК UF CARTRIDGE (1/PK)</b> <i>Финишный фильтр BioPak, 1/уп.</i>	4	упак
2	MPGL04001	<b>NON STERILE MILLIPAK 40</b> <i>Картридж Millipak 40</i>	3	шт
3	MPGL04GK2	<b>MILLIPAK 40 0.22um NPT/HB</b> <i>Финишный фильтр Millipak 40 стерильный 0.22 мкм, 2 шт/уп</i>	3	упак
4	PROG000T3	<b>PROGARD T3 CARTRIDGE (1/PK)</b> <i>Картридж предочистки PROGARD T3 1шт/уп.</i>	1	шт
5	PROGTLCS1	<b>PROGARD TL1 CL2 PRETREATMENT</b> <i>Картридж Progard TL1 с хлором</i>	3	шт
6	PROG00002	<b>PROGARD 2 ALONE(LONG) PACK</b> <i>Картридж предочистки Прогард 2</i>	5	шт
7	PROG0T0S2	<b>PROGARD TS2</b> <i>Картридж предочистки Progard 2</i>	5	шт
8	QPAK00TEX	<b>Q-PAK TEX (1/PK)</b> <i>Картридж Q-PAK TEX 1шт./уп.</i>	1	шт
9	QGARD00R1	<b>Q-GARD 1</b> <i>Q-Gard 1 картридж предобработки воды ..</i>	2	шт
10	QGARDT1X1	<b>Q-GARD T1 PACK (1/уп)</b> <i>Картридж Q-Gard, 1/уп.</i>	4	упак
11	QTUM00TEX1	<b>QUANTUM TEX CARTRIDGE (1/PK)</b> <i>Картридж Quantum, 1/уп.</i>	5	упак
12	QTUM000EX	<b>QUANTUM EX</b> <i>Картридж QUANTUM EX (Органекс)</i>	2	шт
13	QUVLQSL01	<b>UV LAMP FOR MILLI-Q Gradient &amp; Synthesis (blue door)</b> <i>УФ лампа для Milli Q</i>	3	шт
14	SIMFILTER	<b>SIMFINAL FILTER 0.05UM EA</b> <i>Финишный фильтр для системы Симплисити (0,05 мкм) 1шт/уп</i>	1	упак
15	SIM0000UV	<b>UV LAMP SIMPLICITY</b> <i>УФ лампа для Simplicity-185 и Sinergy-185</i>	4	шт
16	SIMPAK0R1	<b>SIMPAK 1 KIT</b> <i>Комплект(картридж, финишный фильтр, вентфильтр) для системы Симплисити</i>	4	шт
17	SLFH02510	<b>MILLEX FH VENT FILTER (10/PK)</b> <i>Вентфильтр для резервуара MILLEX FH 10/уп</i>	1	упак
18	SPR00SIA1	<b>SMARTPAK DQ3</b> <i>Картридж SMARTPAK для системы очистки воды Direct-Q3</i>	1	шт
19	SYPK0SIA1	<b>SYNERGYPAK 1</b> <i>Картридж SynergyPak</i>	2	шт
20	SIPK0SIA1	<b>SIMPLIPAK 1</b> <i>Картридж Симплипак 1шт/уп</i>	2	упак
21	TANKPE030	<b>30 LITER PE RESERVOIR</b> <i>Резервуар 30л полиэтиленовый</i>	1	шт
22	TANKPE060	<b>60 LITER PE RESERVOIR</b> <i>Резервуар 60л полиэтиленовый</i>	1	шт
23	TANKVNT02	<b>SDS TANK ELIX VENT FILTER</b> <i>Вентфильтр для СДС резервуара</i>	1	шт
24	TANKVNT01	<b>SDS TANK RIOS VENT FILTER</b> <i>Вентфильтр системы СДС</i>	2	шт
25	TANKPECKT	<b>TANK CONNECTION KIT</b> <i>Набор для подключения к резервуару</i>	1	набор
26	TANKMPK01	<b>PE TANK MILLIPAK FILTER</b> <i>Вентфильтр для Резервуара 10/30/60/100 л</i>	9	шт
27	TANKMPK03	<b>VENT FILTER FOR INTERNAL RESER</b> <i>Вентфильтр для внутреннего резервуара 2 шт/уп</i>	2	упак
28	ZLXUVLP01	<b>UV LAMP FOR ELIX UV</b> <i>УФ-лампа 254 нм (система Эликс)</i>	1	шт
29	ZWCL01F50	<b>ROProtect C QTY</b> <i>Таблетки для санитизации ОО мембраны 48/уп</i>	2	упак

**ТОВАРЫ ПРОИЗВОДСТВА MERCK KGaA**  
**НА СКЛАДЕ В РБ**  
 по состоянию на 30.03.2017  
 [ЧТУП «Аплитек», тел. +375175113551, [info@aplitec.by](mailto:info@aplitec.by)]

Поз.	Каталожный номер	Наименование товара	Кол-во
1	8004200005	<b>3-Aminophenol for synthesis</b> <i>3-Аминнофенол для синтеза, 5 гр</i>	1
2	8147670250	<b>n-Tetradecane for synthesis</b> <i>n-тетрадекан для синтеза, 250 мл</i>	2
3	1500320001	<b>Purospher® Star RP-8 endcapped 5 µm 250mm 4.6 mm</b> <i>Картридж Purospher® Star RP-8 endcapped 5 µm 250mm 4.6 mm, 1 шт/упак</i>	2
4	1015570500	<b>Potassium chloride solution (0.147 mS/cm) certified reference material (c=0.001 mol/l) Certipur®</b> <i>Калия хлорида раствор 0.001 М, стандарт электропроводности (0,147 мСм/см), Certipur® 500 мл</i>	1
5	1015150005	<b>Silver diethyldithiocarbamate for analysis (reagent for arsenic and antimony) EMSURE® ACS,Reag. Ph E</b> <i>Диэтилдитиокарбамат серебра для анализа EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur 5гр</i>	4
6	1004951000	<b>Oxalic acid dihydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur</b> <i>Щавелевая кислота двухводная для анализа EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1 кг</i>	1
7	1117320025	<b>Trypan blue (C.I. 23850) for microscopy</b> <i>Трипановый синий, для микроскопии, 25 г</i>	1
8	1083260161	<b>Toluene dried (max. 0.005% H2O) SeccoSolv®</b> <i>Толуол безводный (max. 0.005% H2O) SeccoSolv®, 150 ml</i>	1
9	1100110001	<b>Peroxide Test. Method: colorimetric with test strips 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H2O2 MQuant™</b> <i>Тест-полоски Merckoquant перекись водорода, 0,5 - 2 - 5 - 10 - 25 мг/л, 100 шт/упак</i>	8
10	1125370001	<b>UV lamp 254 nm for thin-layer chromatography</b> <i>УФ-лампа 254 нм для тонкослойной хроматографии</i>	1
11	1044840100	<b>Mercury(II) thiocyanate for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur</b> <i>Ртуты тиоцианат GR для анализов EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur 100 гр</i>	1
12	1044190050	<b>Mercury(II) chloride, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur</b> <i>Ртуты (II) хлорид для анализов EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur 50 гр</i>	1
13	1015340050	<b>Silver sulfate extra pure</b> <i>Серебра сульфат экстра чистый, 50 г</i>	2
14	1097086025	<b>Ethyl methyl ketone for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur</b> <i>Метилэтилкетон, 25 л. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur</i>	1
15	1990120001	<b>Buffer solution (citric acid, sodium hydroxide, hydrogen chloride) pH 2.00 (25°C) Certipur®</b> <i>Станд. буфер (лимонная кислота, гидроксид натрия, соляная кислота) pH 2.00 (25°C) Certipur® 30*30мл</i>	1
16	1083421000	<b>D(+)-Glucose monohydrate for microbiology</b> <i>D(+)-глюкозы моногидрат для микробиологии, 1 кг</i>	1
17	1090170100	<b>TOC standard solution, acc. to EN 1484-H3/DIN 38409-H3 as potassium hydrogen phthalate in water</b> <i>Стандартный рр на общий орг-кий углерод. 100 мл по EN 1484-H3/DIN 38409 р-р калия кисл фталеевогосисл</i>	5
19	1031100500	<b>1,4-Dioxane dried SeccoSolv®</b> <i>1-4-диоксан безводный, 500мл</i>	1
20	1880500010	<b>Water Standard 0.01 % Standard for coulometric Karl Fischer Titration 1 g = 0.1 mg H2O Apura®</b> <i>Стандарт воды 0.01 % (1 g =0.1 mg H2O) Apura® для кул титрования по методу К.Фишера, 10 ампул*8 мл</i>	2
21	1880510010	<b>Water Standard 0.1 % Standard for coulometric Karl Fischer Titration 1 g = 1.0 mg H2O Apura®</b> <i>Стандарт воды 0.1 % (1 g =1.0 mg H2O) Apura® для култитрования по методу К.Фишера, 10 ампул*8 мл</i>	1
22	1880520010	<b>Water Standard 1 % Standard for volumetric Karl Fischer Titration 1 g = 10 mg H2O Apura®</b> <i>Стандарт воды 1 % (1 g =10 mg H2O) Apura® для волюм титрования по методу К.Фишера, 10 ампул*8 мл</i>	3
23	1880102500	<b>Titrant5 titrant for volumetric K.Fischer titration with 2 component reag. 1mlca.5mgH2O Apura, 2,5l</b> <i>Титрант 5 для волюметрич.титрования по К.Фишеру с двумя компонентами, 2,5л</i>	2

Поз.	Каталожный номер	Наименование товара	Кол-во
24	1880152500	<b>Solvent solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Apura®</b> <i>Растворитель для волюметрического титрования по К.Фишеру с двухкомпонентным реагентом Апура, 2,5 л</i>	4
25	1063422500	<b>Sodium dihydrogen phosphate dihydrate for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur</b> <i>Натрия дигидрофосфат дигидрат для анализа реагент для анализа EMSURE® Reag. Ph Eur 2,5 кг</i>	1
26	5438971000	<b>N,N-Dimethylformamide for liquid chromatography LiChrosolv®</b> <i>Диметилформамид для ВЭЖХ LiChrosolv®, 1 л</i>	1
27	1597120010	<b>Methoxyphenylacetic acid Reag. Ph Eur</b> <i>Метоксифенилуксусная кислота 10г Reag. Ph Eur</i>	2
28	8437880100	<b>1,8-Cineole for synthesis</b> <i>1,8-цинеол для синтеза, 100 мл</i>	1
29	1097089190	<b>Ethyl methyl ketone for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur</b> <i>Метилэтилкетон, 190 л. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur</i>	1
30	1011260500	<b>Ammonium dihydrogen phosphate for analysis EMSURE®, 500g</b> <i>Аммоний дигидрофосфат 500 г</i>	2
31	1048771000	<b>Potassium dihydrogen phosphate for analysis (&lt;= 0.005% Na) EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur</b> <i>Калий дигидрофосфат для анализа, 1кг, (&lt;= 0.005% Na) EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur</i>	1
32	1100840001	<b>Peracetic Acid Test 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/l MQuant™</b> <i>Тест-полоски MQuant д/опред. ост.кол-в дезинф на осн. надуксусной к-ты, 5/10/20/30/50 мг/л, 100шт/уп</i>	5

**ТОВАРЫ КАТЕГОРИИ «ЛАБОРАТОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ»**

**НА СКЛАДЕ В РБ**

по состоянию на 30.03.2017

[ЧТУП «Аплитек», тел. +375175113551, [info@aplitec.by](mailto:info@aplitec.by)]

Поз.	Каталожный номер	Наименование товара	Кол-во	Ед. измерения
1	AAWP04700	<b>MCE .8UM WH PL 47MM 100/PK</b> <i>Фильтры смешанные эфиры целлюлозы, 0.8мкм 47 мм, 100/уп.</i>	1	упак
2	FHLC02500	<b>LCR MEMBRANE 0.45UM 25MM 100/PK</b> <i>Мембраны ПТФЭ для хроматографии 0, 45 мкм 25 мм 100/уп</i>	2	упак
3	FHLP04700	<b>Fluoropore Membrane Filter, PTFE, hydrophobic, 0.5 µm, 47 mm, white, plain</b> <i>Мембраны гидрофобный ПТФЭ .0,45 мкм ,47мм 100/уп</i>	3	упак
4	SAMPLCR01	<b>Millex Smplicity™ Filters, 0.45µm Hydrophilic PTFE</b> <i>Фильтры Millex Smplicity 0,45 мкм гидрофильный ПТФЭ 96 шт/уп</i>	1	упак
5	SLLGH13NL	<b>MillexLG 13mm Philic PTFE .2um NS 100pk</b> <i>Шприцевые насадки миллекс 0,2 мкм 13 мм PTFE, нестерильные, 100/уп.</i>	1	шт
6	SLGP05010	<b>Millex-GP Syringe Filter Unit, 0.22 µm, polyethersulfone, 50 mm, HB/HB, radio-sterilized</b> <i>Миллекс 0.22 мкм 50 мм полиэфирсульфон 10шт/упак</i>	1	упак
7	SLGV033RB	<b>Millex-GV, 0.22 µm, PVDF, 33 mm, gamma-sterilizable</b> <i>Шприцевые насадки миллекс 0,22 мкм 33 мм ПВДФ, 250/уп</i>	2	упак
8	SLHV033RS	<b>Millex 33mm Durapore PVDF .45um Sterile</b> <i>Фильтрующие насадки Миллекс PVDF, стерильные, 0.45и 33 мм, 50шт/уп.</i>	4	упак
9	SLLHR04NL	<b>Millex-LH 4mm Philic PTFE .45um Non-sterile 100/pk</b> <i>Фильтрующие насадки Миллекс ПТФЭ .45и 4мм, 100/уп. гидрофил.</i>	1	упак
10	XX1004708	<b>SILICONE NO 8 STOPPER 9/16 HOLE, 5/PK</b> <i>Пробка силиконовая №8 с отверстием 9/16 дюйма (14,3 мм), 5/уп.</i>	1	упак
11	XX1004702	<b>FRITTED BASE FOR FOR 47 MM GLASS FILTER HOLDER</b> <i>Основание фильтродержателя для фильтра 47 мм с пробкой</i>	2	шт
12	XX2004708	<b>SS SUPPORT SCREEN 47MM</b> <i>Нержавеющая опорная пластина для стеклянных фильтродержателей</i>	8	шт
13	XX6702500	<b>Filterjet Solvent Dispenser, 25 mm</b> <i>Диспенсер для растворителя, 25 мм</i>	1	шт
14	HAWP04700	<b>MCE .45UM WH PL 47MM 100PK</b> <i>Мембраны HAWP, смеш. эфир целлюлозы, 0 .45мкм, 100/уп.</i>	1	упак
15	HNWP04700	<b>Nylon 0.45 UM WH PL 47 MM 100/PK</b> <i>Мембранные фильтры нейлон (NY) 0,45 мкм 47 мм, 100 шт/уп</i>	1	упак